I. *A Catalogue of the fifty* Plants *from* Chelſea-Garden, *preſented to the* Royal Society *by the Company of* Apothecaries, *for the Year* 1730; *purſuant to the Direction of Sir* Hans Sloane, *Bar^t. Med. Reg. Præſ. Col. Reg. Med. & Soc. Reg. by* Iſaac Rand, *Apothecary, F. R. S.*

401. ADHATODA Zeylanenſium. Hort. Lugd. Bat. 642.

402. Ageratum foliis ſerratis. C. B. 221. *Ageratum pleriſque*; *Herba Julia quibuſdam J. B.* III. *pag.* 142.

403. Ageratum, breviori & latiori folio. *Ptarmica lutea, ſuaveolens*; *corymbis longioribus & magis compactis.* T. Inſt. 497.

404. Ageratum Hiſpanicum; amplioribus foliis; floſculis minoribus.

405. Anonis pulchra viſu; folio Ciceris; Ornithopodij ſiliquis, annuentibus; Hort. Cath. 18.

406. Aparine ſemine Coriandri ſaccharati. Park. Theat. 567.

407. Aparine ſemine læviore, Raij Hiſt. 484.

408. Aparine minima, D. Sherard. Raij Syn. Ed. 2. 118.

409. Arundo arborea Indica; amplo, pediculato folio. *Bambu altera ſpecies.* Raij Hiſt. 1316. *Beeſha.* Hort. Malab. Tom. 5. Tab. 60.

The Royal Society is collaborating with JSTOR to digitize, preserve, and extend access to *Philosophical Transactions (1683-1775).* www.jstor.org

410. Canna Indica; radice alba, alexipharmica, Sloan. Cat. Jam. 122. Hiſt. Tab. 149. Fig. 2. *Arrow-root.*

411. Caryophyllata vulgaris. C. B. 321.

412. Caryophyllata, aquatica, nutante flore C. B. 321.

413. Caryophyllata major; nutante flore.

414. Caryophyllata Virginiana; albo flore, minore; radice inodora. H. Lugd. Bat. 121.

415. Caucalis Monſpeliaca; echinato magno fructu. C. B. 153.

416. Chamædrys Alpina, fruteſcens; folio ſplendente. T. Inſt. 205.

417. Chamæmelum montanum; Abſinthij folio; Parthenij odore. Hort Cath.

418. Chamæmelum incanum; Abſinthij vulgaris folio, D. Vaillant. Ac. Reg. Sc. 1720.

419. Chamæmelum Hiſpanicum, humile, ramoſiſſimum; Cotulæ fœtide facie.

420. Chelone Acadienſis; flore albo. D. Tournef. Ac. Reg. Sc. 1706. Joſſelyn *New-England's Rarities, Numb. 6. pag.* 78 & 79.

421. Eupatoriophalacron, Balſaminæ fœminæ folio; flore albo diſcoide. D. Vaillant, Ac. Reg. Sc. 1720. *Scabioſa-Conyzoides Americana; capitulis & floribus albidis parvis* P. B. P. Pluk. phyt. Tab. 109. Fig. 1.

422. Eupatoriophalacron Americanum, procumbens; albis floribus; foliis parvis undulatis, aſperis.

423. Eupatoriophalacron Americanum; ſcrophulariæ acutiore folio; diſco luteo, prominente, ſtipato, vix radiato.

424. Eupatoriophalacron Indicum; ſcrophulariae folio; capitulo parvo, radiis quinis ad Baſin ornato, hiſpidis & glutinoſis.

An Cichoreo affinis Lampſana Sinica, Mentaſtri foliis; calyce fimbriato, hiſpido. Sinice *Hi-himtſaw dicta?* Pluk. Amalt. 58. Phyt. Tab. 380. Fig. 2.

425. Fœnum Græcum ſativum. C. B. 348.

426. Fœnum Græcum, ſylveſtre; polyceration, majus, Creticum. Breyn. Cent. 79.

427. Fœnum Græcum ſylveſtre, polyceration, minus, Monſpeliacum. Breyn. Cent. 79. *Hedyſarum minimum, Dalechamp.* Hiſt. Lugd. 446.

428. Herniaria glabra. I. B. III. 378.

429. Herniaria hirſuta. I. B. III. 379.

430. Lyſimachia ſpicata; flore albo; ſalicis folio. T. Inſt. 141.

431. Medica ſcutellata. I. B. II. 384.

432. Medica hirſuta; echinis rigidioribus. I. B. II. 385.

433. Medica magna, turbinata. I. B. II. 385.

434. Medica tornata, minor, lenis. Park. Theat. 1116.

435. Medica maritima, noſtras; modiolis Spinoſis. *Trifolium cochleatum; modiolis ſpinoſis.* Raij Syn. Ed. 2. 197.

436. Medica fructu ovali ſpinoſo. *Medica δίκαρπος fructu ovali, Spinulis brevioribus & rigidioribus.* Raij Hiſt. 963.

437. Medica Orientalis; fructu rotundiore, ſubhirſuto, tuberculis raris obſito.

438. Medica Hiſpanica; fructu echinato, ſubhirſuto, ſphæroide.

439. Medica echinata, minima I. B. II. 386.

440. Medica marina. Lob. Icon. 38. *Trifolium cochleatum, maritimum, tomentoſum.* C. B. 329.

441. Melilotus Meſſanenſis, procumbens; folliculis rugoſis, ſublongis; ſpicis florum brevioribus. Raij Hiſt. 952.

442. Ornithopodium ſcorpioides; ſiliqua compreſſa. T. Inſt. 400.

443. Papaver luteum, perenne; laciniato folio; Cambro-britannicum. Raij Syn. Ed. 3. 309 *Argemone lutea Cambro-britannica.* Park. Theat. 369.

444. Papaver ſpinoſum. C. B. 171.

445. Pſeudo-Ipecacuanha Noveboracenſis D^ni^ Colden.

An *Periclymenum herbaceum, rectum, Virginianum,* Dr Tinkars-weed, *vulgo vocatum?* Pluk. Alm. 287. Phyt. Tab. 104. f. 2.

446. Ptarmica Agerati folio, acutiori. *Ageratum album* vulgo.

447. Ranunculus arvenſis, echinatus. C. B. 179.

448. Ranunculus arvenſis; ſeminibus magis echinatis. D. Sherard. Boerh. Ind. alt. 32.

449. Ruyſchiana; flore cæruleo, magno. Boerh. Ind. alt. 173. *Chamæpitys cærulea auſtriaca.* C. B. 250.

450. Veronica fruticoſa erecta, dulcis; hexangulari caule; flore dilutè cæruleo. Sloan. Cat. Jam. 81. Hiſt. Tab. 108. f. 2.